


**GAMBARA****GOTTOLENGO****FIESSE**

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA

L. 225/1992 s.m.i.

L. 100/2012 s.m.i.

L.R. 16/2004 art 7 comma 11 s.m.i.



PROGETTISTI:

ERMES BARBA - MAURO SALVADORI
ARCHITETTI ASSOCIATI

P.zza Roma 3 - Villanuova S/C (Bs)
TEL.0365/373650 FAX 0365/31059
architetti.associati@barbasalvadori.it



collaboratori:

Fabrizio Franceschini - Alessandro Martinelli - Francesco Brodini - Corrado Fusi - Alessio Rossi - Stefania Zanon

SINDACO:

Chiara Pillitteri

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Cesare Martinelli

FI - DOCUMENTAZIONE COMUNE DI FIESSE

ELABORATO:

FI A-PE2

TITOLO:

Strutture di emergenza individuate sul territorio

DATA:

Aprile 2014

NOTE:

COMMESSA:

UR-013

APPROVAZIONE: D.C.C n° 9 del 09 aprile 2014

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA

Strutture di emergenza individuate sul territorio

AI SENSI DELLA L. 100/2012

DELLA L.R. 16/2004

"Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile"

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PREMESA | 6 |
| CAP 1.AREE E STRUTTURE UTILIZZABILI IN CASO DI EMERGENZA | 6 |
| 1.1. SALA OPERATIVA COMUNALE | 7 |
| 1.2. AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI | 11 |
| 1.3. AREE DI ATTESA | 13 |
| 1.4. AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO | 25 |
| CAP 2.RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 31 |
| 2.1. COMUNE..... | 31 |
| 2.1.1. PERSONALE COMUNALE | 31 |
| 2.1.2. ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI..... | 32 |
| 2.2. GRUPPI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI | 33 |
| CAP 3.DITTE DI SOMMA URGENZA RISORSE STRUMENTALI | 33 |

PREMESA

I seguenti paragrafi riportano le caratteristiche relative ad aree e strutture utilizzabili nell'emergenza.

CAP 1.AREE E STRUTTURE UTILIZZABILI IN CASO DI EMERGENZA

1.1. SALA OPERATIVA COMUNALE

| | |
|----------------------------------|---|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI-01 |
| USO PREVISTO | S.O.C. – SALA OPERATIVA COMUNALE |
| UBICAZIONE | VIA XX SETTEMBRE |
| SUPERFICIE - SLP | 396 MQ |
| USO ATTUALE | MUNICIPIO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'59'' |
| | E: 10°19'09'' |
| QUOTA SLM | 37 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | MATTONI |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | N. 2 P. FUORI TERRA |
| NUMERO DI TELEFONO | 030 950092 030 950051 |
| NUMERO DI FAX | 030 950516 |
| REPERIBILITA' CHIAVI | Pillitteri Chiara 339 8378857 |
| | Grassi Anna Maria 338 8982476 |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



| LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA | |
|-----------------------------------|--|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA |
| | X |
| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE PREVIA VERIFICA DELLA STABILITÀ POST-EVENTO, EFFETTUATA DA TECNICI COMPETENTI |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

| | |
|----------------------------------|---|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 01.1 |
| USO PREVISTO | S.O.C. – SALA OPERATIVA COMUNALE - ALTERNATIVA 1 |
| UBICAZIONE | VIA REMONDI |
| SUPERFICIE - SLP | 130 MQ |
| USO ATTUALE | SALE AVIS E SINDACATI |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°14'02'' |
| | E: 10°19'11'' |
| QUOTA SLM | 37 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | N. 2 P. FUORI TERRA |
| NUMERO DI TELEFONO | 030 9951005 |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | Pillitteri Chiara 339 8378857 |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA

| | | |
|----|----------------------------|----------|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |

TIPOLOGIA DI RISCHIO

UTILIZZO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

1.2. AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

| | |
|----------------------------------|--|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 02 |
| USO PREVISTO | AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI |
| UBICAZIONE | VIA DOMENIGHINI |
| SUPERFICIE - SLP | 4.476 MQ |
| USO ATTUALE | VERDE |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'54'' |
| | E: 10°19'28'' |
| QUOTA SLM | 41 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | 030 950092 030 950051 |
| NUMERO DI FAX | 030 950516 |
| REPERIBILITA' CHIAVI | Pillitteri Chiara 339 8378857 |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA




IMMAGINE FOTOGRAFICA



LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA

| | | |
|----|----------------------------|---|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |

TIPOLOGIA DI RISCHIO

UTILIZZO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

CARATTERISTICHE DELL' AREA

| | |
|---|---------------|
| -ACCESSI CARRAI | SI |
| -ACCESSI PEDONALI | SI |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | TERRA BATTUTA |
| -PRESE D' ACQUA | SI |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | SI |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SI |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

1.3. AREE DI ATTESA

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 03.1 |
| USO PREVISTO | AREA DI ATTESA |
| UBICAZIONE | VIA XX SETTEMBRE |
| SUPERFICIE | 1.743 MQ |
| USO ATTUALE | PARCHEGGIO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'59'' |
| | E: 10°19'05'' |
| QUOTA SLM | 37 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



| LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA | |
|---|---------------|
| A- ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |
| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |
| CARATTERISTICHE DELL' AREA | |
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO/PRATO |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | NO |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 03.2 |
| USO PREVISTO | AREA DI ATTESA |
| UBICAZIONE | PIAZZA CADUTI |
| SUPERFICIE | 2.309 MQ |
| USO ATTUALE | PARCHEGGIO/PIAZZA |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'54'' |
| | E: 10°19'19'' |
| QUOTA SLM | 39 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



| LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA | |
|---|---------------|
| A- ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |
| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |
| CARATTERISTICHE DELL' AREA | |
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO/PRATO |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | NO |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 03.3 |
| USO PREVISTO | AREA DI ATTESA |
| UBICAZIONE | VIA EUROPA |
| SUPERFICIE | 3.499 MQ |
| USO ATTUALE | PARCHEGGIO/VERDE PUBBLICO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'53'' |
| | E: 10°19'40'' |
| QUOTA SLM | 42 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



| LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA | |
|---|---------------|
| A- ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |
| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |
| CARATTERISTICHE DELL' AREA | |
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO/PRATO |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | NO |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 03.4 |
| USO PREVISTO | AREA DI ATTESA |
| UBICAZIONE | VIA PER CADIMARCO |
| SUPERFICIE | 3.230 MQ |
| USO ATTUALE | PARCHEGGIO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'46'' |
| | E: 10°19'52'' |
| QUOTA SLM | 41 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA

| | | |
|----|----------------------------|---|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |

TIPOLOGIA DI RISCHIO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

CARATTERISTICHE DELL' AREA

| | |
|---|---------|
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | NO |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 03.5 |
| USO PREVISTO | AREA DI ATTESA |
| UBICAZIONE | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ |
| SUPERFICIE | 1.893 MQ |
| USO ATTUALE | PIAZZALE |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'51'' |
| | E: 10°21'16'' |
| QUOTA SLM | 43 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA




IMMAGINE FOTOGRAFICA



LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA

| | | |
|----|----------------------------|---|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |

TIPOLOGIA DI RISCHIO

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

CARATTERISTICHE DELL' AREA

| | |
|---|----------------------|
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO/TERRABATTUTA |
| -PRESE D' ACQUA | NO |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | NO |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 03.6 |
| USO PREVISTO | AREA DI ATTESA |
| UBICAZIONE | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ |
| SUPERFICIE | 2.640 MQ |
| USO ATTUALE | PARCHEGGIO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'32'' |
| | E: 10°21'19'' |
| QUOTA SLM | 42 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



| LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA | |
|---|--------------|
| A- ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |
| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |
| CARATTERISTICHE DELL' AREA | |
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO |
| -PRESE D' ACQUA | NO |
| -ILLUMINAZIONE | NO |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | NO |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

1.4. AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO

| | |
|----------------------------------|---|
| CODICE IDENTIFICATIVO | FI- 04.1 |
| USO PREVISTO | AREA DI ACCOGLIENZA E RICOVERO -STRUTTURE DI ACCOGLIENZA |
| UBICAZIONE | VIA ANTONIO GRAMSCI |
| SUPERFICIE - SLP | 2.312 MQ |
| USO ATTUALE | SCUOLA |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'54'' E: 10°19'13'' |
| QUOTA SLM | 37 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | 1-2 |
| NUMERO DI TELEFONO | 030 950047 |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | Pillitteri Chiara 339 8378857 Bonomi Luca 333 4972193 |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



| LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA | |
|---|--------------|
| A- ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |
| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |
| CARATTERISTICHE DELL' AREA | |
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | ASFALTO |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | SÌ |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | PALESTRA |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | SÌ |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

| | |
|----------------------------------|--|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 04.2 |
| USO PREVISTO | AREA DI ACCOGLIENZA E RICOVERO --ADATTE PER TENDOPOLI-- |
| UBICAZIONE | VIA SOLFERINO |
| SUPERFICIE | 2.068 MQ |
| USO ATTUALE | CAMPO SPORTIVO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°14'02'' |
| | E: 10°19'06'' |
| QUOTA SLM | 37 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | 030 950012 |
| NUMERO DI FAX | |
| REPERIBILITA' CHIAVI | Parroco |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA



IMMAGINE FOTOGRAFICA



LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA

| | | |
|----|----------------------------|---|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |

TIPOLOGIA DI RISCHIO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

CARATTERISTICHE DELL' AREA

| | |
|---|---------------|
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | TERRA BATTUTA |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | SÌ |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | SÌ |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

| | |
|----------------------------------|--|
| CODICIE IDENTIFICATIVO | FI- 04.3 |
| USO PREVISTO | AREA DI ACCOGLIENZA E RICOVERO --ADATTE PER TENDOPOLI-- |
| UBICAZIONE | STRADA S.GIACOMO |
| SUPERFICIE | 18.459 MQ |
| USO ATTUALE | CAMPO SPORTIVO |
| COORDINATE – UTM32N WGS84 | N: 45°13'48'' |
| | E: 10°19'14'' |
| QUOTA SLM | 35 M |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | |
| NUMERO PIANI FUORI TERRA | |
| NUMERO DI TELEFONO | 030 950092 030 950051 |
| NUMERO DI FAX | 030 950516 |
| REPERIBILITA' CHIAVI | Bonomi Luca 333 4972193 |

LOCALIZZAZIONE ORTOFOTOGRAFICA





IMMAGINE FOTOGRAFICA



LIVELLO DI VULNERABILITA' SISMICA

| | | |
|----|----------------------------|---|
| A- | ALTA VULNERABILITÀ | |
| B- | MEDIA VULNERABILITÀ | |
| C- | SCARSA VULNERABILITÀ | |
| D- | VULNERABILITÀ NON RILEVATA | X |

TIPOLOGIA DI RISCHIO

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | UTILIZZO |
|---------------------------------|--------------|
| -RISCHIO SISMICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO IDRAULICO | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INCENDI | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO INDUSTRIALE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO ONDATA DI CALORE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO EMERGENZA DA INCIDENTE | UTILIZZABILE |
| -RISCHIO NUCLEARE | UTILIZZABILE |

CARATTERISTICHE DELL' AREA

| | |
|---|---------------|
| -ACCESSI CARRAI | SÌ |
| -ACCESSI PEDONALI | SÌ |
| -OSTACOLI INTERNI | NO |
| -TIPO DI FONDO | PRATO/ASFALTO |
| -PRESE D' ACQUA | SÌ |
| -ILLUMINAZIONE | SÌ |
| -STRUTTURE ACCESSORIE | |
| -DELIMITAZIONI ESTERNE | SÌ |
| -POSSIBILITA' DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI | SÌ |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambara, Gottolengo

CAP 2.RISORSE UMANE E STRUMENTALI

2.1.COMUNE

2.1.1.PERSONALE COMUNALE

AMMINISTRATORI

| NOME COGNOME | RUOLO | CONTATTO | RUOLO NEL PIANO DI EMERGENZA |
|----------------------|---|--|--|
| PILLITTERI CHIARA | SINDACO | 030 950051 030 950515 339 8378857 | AUTORITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE |
| BAIONI ADELCHI | VIVCE SINDACO ASSES. LAVORI PUBBLICI | 030 950051 030 9950607 338 6067927 | (ROC) REFERENTE OPERATIVO COMUNALE |
| BONETTI GIAMBATTISTA | ASSES. AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | 030 950051 030 950231 335 7312074 | (ROC) REFERENTE OPERATIVO COMUNALE |
| BONOMINI LUCA | ASSES. SPORT | 030 950051 030 950068 333 4972193 | (ROC) REFERENTE OPERATIVO COMUNALE |
| TIRA GIOVANNA | ASSES. SERVIZI SOCIALI | 030 950051 030 950290 338 5603974 | (ROC) REFERENTE OPERATIVO COMUNALE |

POLIZIA LOCALE

| NOME COGNOME | RUOLO | CONTATTO | RUOLO NEL PIANO DI EMERGENZA |
|------------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| MANGIAMELI PAOLA | AGENTE | 030 950051 328 6550549 | |

PERSONALE COMUNALE

| NOME COGNOME | RUOLO | CONTATTO | RUOLO NEL PIANO DI EMERGENZA |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| GRASSI ANNA MARIA | RESPONSABILE -UTC | 030 950092 338 8982476 | AGGIORNAMENTO PERIODICO P.E. |
| BODINI SARA | RESPONSABILE - RAGIONERIA | 030 950051 | |

PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - L. 100/2012

Comuni di Fiesse, Gambarara, Gottolengo

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| MOLINARI ROSANGELA | SERVIZI SOCIALI | 030 950051 | |
| FANCONI DONATELLA | SEGRETERIA | 030 950051 | |
| CAMOZZI RAFFAELLA | UFFICIO TRIBUTI | 030 950051 | |
| TAGLIETTI ELISA | UFFICIO ANAGRAFE | 030 950051 | |
| DELLA BONA ENNIO | OPERATORE ESTERNO | 030 950051 338 3466474 | |
| RIZZI MASSIMILIANO | OPERATORE ESTERNO | 030 950051 338 3466508 | |

2.1.2.ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI

| TIPOLOGIA | DETENTORE "FUNZIONAMENTO" "CHIAVI" E "ACCESSO" | CONTATTO |
|-----------------------|---|----------------------------|
| SCUOLABUS | RIZZI MASSIMILIANO | 030 950051 338 3466508 |
| GENERATORE CORRENTE | DELLA BONA ENNIO | 030 950051 338 3466474 |
| FIAT PUNTO | DELLA BONA ENNIO RIZZI MASSIMILIANO | 338 3466474 338 3466508 |
| FIAT PUNTO | MANGIAMELI PAOLA | 030 950051 328 6550549 |
| PORTER PIAGGIO BLU | DELLA BONA ENNIO | 030 950051 338 3466474 |
| PORTER PIAGGIO BIANCO | RIZZI MASSIMILIANO | 030 950051 338 3466508 |

2.2.GRUPPI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

| GRUPPO | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| DENOMINAZIONE | AUSER |
| SEDE | COMUNE: FIESSE VIA: REMINDI N. 4 |
| REFERENTE / RESPONSABILE | BUCCELLI FERDINANADO |
| TELEFONO | 333 1486801 |
| FAX | / |
| MAIL | / |
| MEZZI A DISPOSIZIONE | MACCHINA |

CAP 3.DITTE DI SOMMA URGENZA RISORSE STRUMENTALI

In caso di emergenza potrà essere valuta l'opportunità di stipulare convenzioni con le ditte cosiddette "**di somma urgenza**" per la fornitura di mezzi speciali (auto spurghi, ruspe, bobcat ecc...), e altri materiali e attrezzature.

| DITTA | TIPOLOGIA | INDIRIZZO | TELEFONO |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| VEZZOSI REMIGIO | IMPRESA EDILE | VIA SOLFERINO | 347 1725252 335 1216770 |
| FERRARI GIAMBATTISTA | IMPRESA EDILE | VIA XX SETTEMBRE | 030 954679 339 1672638 |
| BONELLI SEVERINO | IMPRESA EDILE | STRADA CALEONE | 030 950097 3386289771 |
| MARTINELLI MARISA | ALIMENTARI | VIA XX SETTEMBRE | 030 950555 |
| PIACENTINI | ALIMENTARI | VIA GARIBALDI | 030 950167 |
| SCALA | ALIMENTARI | VIA GARIBALDI | 030 950518 |
| RAMPONI CELESTE | ALIMENTARI PANIFICIO | VIA GARIBALDI | 030 950094 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| DELLA BONA GABRIELE | DISTRIBUTORI CARBURANTI | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' | 030 9950684 |
| CONZADORI MARIA TERESA | FARMACIE | PIAZZA CADUTI | 030 950531 |
| CASEIFICIO SCALA | ALLEVAMENTI DOTATI DI MEZZI DI TRASPORTO ANIMALI VIVI | VIA PER GAMBARA | 030 950031 |
| ROCCA ALLAN | AZIENDA AGRICOLA | VIA CAVEZZO | 030 950454 335 8737251 |
| BONETTI GIAMBATTISTA | CONTROTERZISTA | VIA DANTE | 030 950231 335 7312074 |
| BAIONI ADELCHI | CONTROTERZISTA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' | 030 9950607 338 6067927 |
| BONOMINI LUCA | AZIENDA AGRICOLA | VIA CAVEZZO | 030 950068 333 4972193 |
| MARTINELLI F.LLI | AZIENDA AGRICOLA | VIA PELOSA | 030 950580 |

